

e-SYOHSI Report Convertor/SCS V1.1 概要


IBMi標準の帳票フォーマットを再現し、Windowsプリンターへの出力とPDF生成の両方を標準機能として提供します。

IBM i 標準のオーバーレイや文字修飾(APW、DDS)を再現しますのでアプリケーションの変更や、帳票フォーマットの再設計、オーバーレイ資源の再作成など、移行や適用に伴う作業を削減することができます。




特徴

■ e-SYOHSI Spool File Downloadとの連携(スプールファイルのダウンロード)



■ 変換 -APW-

SCS帳票データに含まれるAPW命令の罫線と文字拡大縮小をダイレクトに再現します。



■ 変換 -DDS-

SCS帳票データに含まれるDDSの罫線と文字拡大縮小をダイレクトに再現します。



■サポート

スプールファイル属性、APW、DDS	サポート	処理
スプールファイル属性の桁数と行数	0	APW付のみ有効。MRGAPWで指定した値を反映します
テキスト文字	0	
テキスト文字の拡大・縮小	0	
テキスト文字の上付・下付	0	
影付き文字	×	通常の文字として処理します
DBCSの縦書き	0	
特定行桁位置のSBCSフォント指定	×	帳票全体に対して適用するSBCSフォントで処理します
直線 実線(細、太、二重線)	0	
直線 点線(細、太、二重線)	0	
四角形 実線(細、太、二重線)	0	
四角形 点線(細、太、二重線)	0	

スプールファイル属性、APW、DDS	サボート	処理
四角形 角丸	0	
網掛け	0	
帳票全体に適用するCPI	0	APW付のみ有効。MRGAPWで指定した値を反映します
帳票全体に適用するLPI	0	APW付のみ有効。MRGAPWで指定した値を反映します
特定行桁位置の文字CPI(SBCS)	0	
特定行桁位置の文字CPI(DBCS)	0	
特定行のLPI(行間隔)	0	
SOSI制御(YES、NO、RIGHT)	0	
記号(SYMBOL)	×	空白となります
バーコード	×	空白となります